



DIE NEUE SILENT+ MINI LIME
BRILLANT LEISE



Silent+
Mini Lime
FP3322/S
Rated 100-250V,
0.18A, 2.7W, 50/60Hz
Max. amb. and temp.
40°/104°F IP24
Continuous Alarm
complies 2006/42/EC Class II
CAUTION FOR FORWARDING:
WATER ONLY FOR MEDICAL USE ONLY
ATTENTION POUR LE
FORWARDING DE LA CLASSE II
POUR UNE UTILISATION EN INTERIEUR
AFTER CE UK CR



DIE NEUE 5. GENERATION SILENT+ MINI LIME

WAS SICH IHRE INSTALLATEURE WÜNSCHEN

Einfache und schnelle Installation

Benötigt weder Dämpfer, Heberventil,
Bedienelemente oder Leuchtanzeigen

Die neue "Lime" vereint Maxi- sowohl als
auch Silent Mini Lime





Passt in alle gängigen Kanalsysteme

Unser Kanalsystem Kwik Fix ist standardmäßig in den Farben weiß, elfenbein und schwarz lieferbar



* Kwik Fix, Slimline und BBJ sind Markenzeichen der Aspen Pumps Group

† SpeediDuct® & Optimal® (eingetragene Markenzeichen von Castel Engineering).
Sauermann® Delta (eingetragenes Markenzeichen von Sauermann).

Variantenübersicht

Artikel	Bezeichnung	Kanalfarbe	Kanalabmessung (H x B)
FP3312/5	S+ Mini Lime Slimline ivory P&P	creme	50 x 80 mm
FP3319/5	S+ Mini Lime Slimline white P&P	weiß	50 x 80 mm
FP3320/5	Mini Lime S+ SpeediDuct (BBJ) white P&P	weiß	65 x 70 mm
FP3322/5	S+ Mini Lime Replacement P&P	-	-
FP3321/5	S+ Mini Lime Inoac style P&P	weiß	
FP3323/5	S+ Mini Lime Kwik Fix APG Cream P&P	creme	60 x 80 mm
FP3324/5	S+ Mini Lime Kwik Fix APG White P&P	weiß	60 x 80 mm
FP3325/5	S+ Mini Lime Kwik Fix APG Black P&P	schwarz	60 x 80 mm
FP3327/5	S+ Mini Lime O-Ducting White P&P	weiß	60 x 80 mm



Plug & Play

Schneller Austausch

Rückwärts kompatibel

Perfekt für Ersatzinstallationen

Erhältlich als Ersatzpumpe, oder als
Komplettausführung mit
unterschiedlichen Kanaloptionen



Nochmals Geräusch optimiert

Geräuschpegel von 16dB(A)@1m

Bürstenloser Gleichstrommotor = besonders
Geräusch- und Vibrationsarm

Optimiert für geräuschsensitive Bereiche





Bewährte Technik die hält, was sie verspricht

Basiert auf der selben Technologie wie die Silent+ Mini White.

Variable Laufgeschwindigkeit,
geringerer Stromverbrauch

Förderleistung 40 l/h, vergrößerter Tank und
verbesserte Förderhöhe




Neue Verpackung

Verbesserte Kennzeichnung erleichtert die Identifikation von Modell & Farbe.

Die Artikelnummer bleibt unverändert, bis auf einen '/' Zusatz



Beispiele




Zufriedenheit garantiert

Unser Produkt kommt mit einer verlängerten Werksgarantie von 3 Jahren



VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!



an ASPEN PUMPS GROUP brand



ASPEN
PUMPS
GROUP



Advanced

